




ESNEK DERZ DOLGULARI VE YAPIŐTIRICILAR

1. ASETİK SİLİKON MASTİKLER

Mapesil AC

%25'e varan hareketler için **BioBlock®** teknolojisine sahip saf, küfe dayanıklı, asetik silikon dolgu macunu.

UYGULAMA silikon tabancası (**Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO**)

TÜKETİM 310 ml kartuş başına 3,1 metre (10x10 mm kesit)

RENK 40 renk + şeffaf

PAKETLEME 310 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



2. POLİÜRETAN MASTİKLER VE YAPIŞTIRICILAR

Mapeflex E-PU 30 NS

Yüksek elastisite modülüne ve yüksek mekanik ve kimyasal dirence sahip, iki bileşenli, tiksotropik, epoksi-poliüretan mastik.

UYGULAMA mala

TÜKETİM 0,14 kg/metre (10x10 mm kesit)

RENK gri 113, nötr ve renksiz

PAKETLEME 5 kg (A+B)



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeflex PU 40

%25'e kadar hareketli derzler için düşük elastisite modülüne sahip boyanabilir poliüretan mastik.

UYGULAMA silikon tabancası (**Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO, Mapei Gun 600 PRO, Mapei Gun 600 PRO Electric**)

TÜKETİM

- 300 ml kartuş başına 3,0 metre
- 600 ml sosis başına 6,0 metre (10x10 mm kesit)

RENK beyaz, gri 111, gri 112

PAKETLEME 300 ml kartuş, 600 ml sosis

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapeflex PU 45 FT

%20'ye kadar hareketli derzler için yüksek elastisite modülüne sahip hızlı sertleşen boyanabilir poliüretan mastik ve yapıştırıcı.

UYGULAMA silikon tabancası (**Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO, Mapei Gun 600 PRO, Mapei Gun 600 PRO Electric**)

TÜKETİM 300 ml kartuş başına 3,0 metre;
600 ml sosis başına 6,0 metre (10x10 mm kesit)

RENK beyaz, 111 gri, 113 gri, kahverengi, bej, siyah

PAKETLEME 300 ml kartuş, 600 ml sosis

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapeflex PU50 SL

%25'e kadar hareketli derzler için düşük elastisite modülüne sahip, boyanabilir, dökülebilir poliüretan mastik.

UYGULAMA dökme, peristaltik pompa (**Mapeflex SPP**)

TÜKETİM 600 ml sosis başına 6,0 metre (10x10 mm kesit)

RENK gri 111

PAKETLEME 600 ml sosis ve 12 kg bidon

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



BS 5212



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapeflex PU 65

Yollardaki derz boşluklarını yüzey seviyesine kadar doldurmak için kullanılan, ağırlıkça 1:1 oranında **Quartz 0.5** ile karıştırılan, iki bileşenli dökülebilir, poliüretan mastik. Priz ve kuruma süresi, özel bir sıvı hızlandırıcı olan **Mapeflex PU 65 Catalyst** eklenerek düşürülebilir.

UYGULAMA dökme

TÜKETİM 0,12 kg/metre (10x10 mm kesit)

RENK siyah

PAKETLEME 10 kg kova (A+B)



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapeflex PU 70 NS

%25'e kadar hareketli derzler için hidrokarbonlara dayanıklı, düşük elastisite modülüne sahip, iki bileşenli, tiksotropik poliüretan mastik.



UYGULAMA spatula veya mala

TÜKETİM 0,15 kg/metre (10x10 mm kesit)

RENK siyah

PAKETLEME 5 kg kova (A+B)

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeflex PU 70 SL

%25'e kadar hareketli derzler için hidrokarbonlara dayanıklı, düşük elastisite modülüne sahip iki bileşenli dökülebilir poliüretan mastik.



UYGULAMA dökme, peristaltik pompa (**Mapectex SPP**)

TÜKETİM 0,15 kg/metre (10x10 mm kesit)

RENK gri, siyah

PAKETLEME 10 kg kova (A+B)

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER BS 5212 Fed. Spec. SS-S-200-E

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



3. NÖTR SİLİKON MASTİKLER

Mapesil FR

%25'e kadar hareketli derzler için yangına dayanıklı derzler için nötr silikon.



UYGULAMA silikon tabancası (**Mapect Gun 600 PRO**,
Mapect Gun 600 PRO Electric)

TÜKETİM 600 ml kartuş başına 6 metre (10x10 mm kesit)

RENK gri

PAKETLEME 600 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapesil LM

Taş malzemelere uygun, %25'e kadar hareketli derzler için küfe dayanıklı, **BioBlock®** teknolojisine sahip, nötr silikon mastik.

UYGULAMA silikon tabancası (**Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO**)

TÜKETİM 310 ml kartuş başına 3,1 metre (10x10 mm kesit)

RENK 9 renk + şeffaf

PAKETLEME 310 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapesil Stone Matt

Taş malzemelere uygun, %25'e kadar hareketli derzler için, küfe dayanıklı, mat, nötr silikon mastik.

UYGULAMA silikon tabancası (**Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO**)

TÜKETİM 300 ml kartuş başına 3 metre (10x10 mm kesit)

RENK 8 renk

PAKETLEME 300 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapesil Tile Matt

Seramiklere uygun, %25'e kadar hareketli derzler için, küfe dayanıklı, mat, nötr silikon mastik.

UYGULAMA silikon tabancası (**Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO**)

TÜKETİM 300 ml kartuş başına 3 metre (10x10 mm kesit)

RENK 10 renk + şeffaf

PAKETLEME 300 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mapeflex MS 40

%25'e kadar hareketli derzler için, ıslak zeminlere de uygun, düşük elastisite modülüne sahip, boyanabilir, hibrit mastik.

UYGULAMA silikon tabancası (**Mapei Gun 600 PRO, Mapei Gun 600 PRO Electric**)

TÜKETİM 600 ml sosis başına 6 metre (10x10 mm kesit)

RENK beyaz, gri 113

PAKETLEME 600 ml sosis

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeflex MS 45

%20'ye kadar hareketli derzler için, ıslak zeminlere de uygun, yüksek elastisite modülüne sahip, boyanabilir, hibrit mastik ve yapıştırıcı.

UYGULAMA silikon tabancası (**Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO, Mapei Gun 600 PRO, Mapei Gun 600 PRO Electric**)

TÜKETİM 300 ml kartuş başına 3,0 metre (10x10 mm kesit)

RENK beyaz, 113 gri, 111 gri, kahverengi, siyah

PAKETLEME 300 ml kartuş, 600 ml sosis

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeflex MS 55

%20'ye kadar hareketli derzler için, ıslak zeminlere de uygun, yüksek elastisite modülüne sahip, hibrit mastik ve yapıştırıcı. İçme suyu için de uygundur. Polimerizasyondan sonra boyanabilir.

UYGULAMA silikon tabancası (**Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO**)

TÜKETİM 290 ml kartuş başına 2,9 metre (10x10 mm kesit)

RENK beyaz, 113 gri

PAKETLEME 290 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapeflex MS Crystal

Yüksek elastisite modülüne sahip, esnek, şeffaf, boyanabilir, hibrit mastik ve yapıştırıcı. Nemli yüzeyler için de uygundur.

UYGULAMA silikon tabancası (Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO)

TÜKETİM 300 ml kartuş başına 3,0 metre (10x10 mm kesit)

RENK şeffaf

PAKETLEME 300 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



5. DİĞER MASTİKLER

Mapeflex AC4

%12,5'e kadar hareketli derzler için pürüzsüz bitişli, boyanabilir akrilik mastik.

UYGULAMA silikon tabancası (Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO, Mapei Gun 600 PRO, Mapei Gun 600 PRO Electric)

TÜKETİM 310 ml kartuş başına 3,1 metre (10x10 mm kesit)

RENK beyaz ve gri

PAKETLEME 310 ml kartuş ve 550 ml sosis ve 25 kg kova

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeflex AC-P

%12,5'e kadar hareketli derzler için, sıva efektli, boyanabilir, akrilik mastik.


UYGULAMA silikon tabancası (Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO), spatula veya mala

TÜKETİM 310 ml kartuş başına 3,1 metre (10x10 mm kesit)

RENK beyaz

PAKETLEME 310 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeflex Blackfill

Bitümlü membranın sızdırmazlığı için bitüm mastik.

UYGULAMA	silikon tabancası (Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO), spatula veya mala
TÜKETİM	300 ml kartuş başına 3,0 metre (10x10 mm kesit)
RENK	siyah
PAKETLEME	300 ml kartuş



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeflex Firestop 1200°C

Fırın ve barbekülerde ateşle doğrudan temas halinde olan refrakter harçların sızdırmazlığı için mastik.

UYGULAMA	silikon tabancası (Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO) spatula veya mala
TÜKETİM	300 ml kartuş başına 3,0 metre (10x10 mm kesit)
RENK	gri
PAKETLEME	300 ml kartuş



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapeflex FR

Derz genişliğinin %12,5'ine kadar olan hareketler için, yangın kesici derzlere uygun boyanabilir, elasto-plastik akrilik mastik. Yangına karşı reaksiyonu EI 240'a kadar sertifikalıdır.

UYGULAMA	silikon tabancası (Mapei Gun 600 PRO, Mapei Gun 600 Electric)
RENK	gri
PAKETLEME	550 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Ultrabond MS Rapid

İç ve dış mekanlarda yapı detaylarının yapısal yapıştırılması için ultra hızlı kuruyan poliüretan yapıştırıcı.

UYGULAMA silikon tabancası (Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO)

TÜKETİM 5 metre bordür, üçgen kesit

RENK beyaz

PAKETLEME 290 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜ İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultrabond PU Strong

İç ve dış mekanlarda inşaat detaylarının yapısal bağları için ultra hızlı montaj poliüretan yapıştırıcı.

UYGULAMA silikon tabancası (Mapei Gun 310, Mapei Gun 310 PRO)

TÜKETİM 15 metre boncuk, üçgen kesit

RENK bej

PAKETLEME 300 ml kartuş

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜ İNCELEYİN
mapei.com.tr



6. PVC İÇİN YAPIŞTIRICILAR

Adesilex PVC HP

Düşük ve yüksek basınçta sıvı taşıyan PVC boruların yapıştırılması için yapıştırıcı.

UYGULAMA fırça

TÜKETİM ihtiyaca bağlı olarak

RENK kırmızı

PAKETLEME 125 g tüp

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ FÖYÜNÜ İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapefoam

Mapei mastikleri ile kapatılacak derzlerin doğru boyutunu ölçmek için kullanılan kapalı hücreli, ekstrüde polietilen köpük kordon. Köpüğün çapına göre çeşitli uzunluklarda rulolar halinde tedarik edilir.

YOĞUNLUK 40 kg/m³

PAKETLEME	Ø 6 mm	kutu	550 m rulo ve 10 m torba
	Ø 10 mm	kutu	550 m rulo ve 10 m torba
	Ø 15 mm	kutu	550 m rulo ve 10 m torba
	Ø 20 mm	kutu	350 m rulo ve 10 m torba
	Ø 25 mm	kutu	200 m
	Ø 30 mm	kutu	160 m rulo
	Ø 40 mm	kutu	270 m rulo



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapei Gun 310

280, 300 ve 310 ml mastik ve kimyasal dübel kartuşları için profesyonel kalitede manuel silikon tabancası.

ÖLÇÜ	maksimum Ø 51 mm, uzunluğu 218 mm olan kartuşlar
UYGUN ÜRÜNLER	Mapesil (tümü), Mapeflex (tek bileşenli), Ultrabond (tek bileşenli), Mapefix (300 ml kartuşlu tüm formatlar)
AĞIRLIK	920 g
SIKMA ORANI	18:1
SÜRGÜ HAREKETİ	her bir tetikte 4,5 mm



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapei Gun 310 PRO

280, 300 ve 310 ml kartuş dolgu macunları ve kimyasal ankrajlar için birinci sınıf manuel tüp silikon tabancası.

ÖLÇÜ	maksimum Ø 51 mm, uzunluk 218 mm olan kartuşlar
UYGUN ÜRÜNLER	Mapesil (tümü), Mapeflex (tek bileşenli), Ultrabond (tek bileşenli), Mapefix (300 ml kartuşlu tüm formatlar)
AĞIRLIK	830 g
SIKMA ORANI	18:1
SÜRGÜ HAREKETİ	her bir tetikte 4,5 mm



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





Mapei Gun 420 2K

420 ml'ye kadar kimyasal dübel kartuşları için eş eksenli tabanca.

ÖLÇÜ	maksimum Ø 63 mm, uzunluk 185 mm olan kartuşlar
UYGUN ÜRÜNLER	Mapefix (420 ml koaksiyel kartuşlu tüm formatlar)
AĞIRLIK	1250 g
SIKMA ORANI	24:1
SÜRGÜ HAREKETİ	her bir tetikte 3 mm



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr

Mapei Gun 585 Air

3:1 karıştırma oranına sahip, çift eksenli 385 ve 585 ml **Mapefix** kartuşlar için profesyonel sınıf pnömatik silikon tabancası.

UYGUN ÜRÜNLER	Mapefix EP 100, Mapefix EP 50
AĞIRLIK	3000 g
MAKSİMUM BASINÇ	4,0 kN
EKİPMAN	yedek batarya 18V, 2Ah




TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapei Gun 585 Electric

3:1 karıştırma oranına sahip, çift eksenli 385 ve 585 ml **Mapefix** kartuşlar için profesyonel kalitede güçlü silikon tabancası.

UYGUN ÜRÜNLER	Mapefix EP 100, Mapefix EP 50
AĞIRLIK	3300 g
MAKSİMUM BASINÇ	2,8 kN
BATARYA	18V, 2Ah, 60 dakikada tamamen şarj
EKİPMAN	yedek batarya 18V, 2Ah



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapei Gun 600 2K

Hacimce 1:1 karışım oranına sahip, çift eksenli 600 ml kartuşlar için profesyonel el tipi ekstrüzyon tabancası.

ÖLÇÜ	maksimum 50 + 50 mm, uzunluğu 220 mm olan çift eksenli kartuşlar
UYGUN ÜRÜNLER	Mapeflex Xpress 80/400, Mapeflex Asphalt Crack Repair
AĞIRLIK	2000 g
MAKSİMUM BASINÇ	4,5 kN
SÜRGÜ HAREKETİ	her bir tetikte 3 mm



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr

Mapei Gun 600 PRO

550 ve 600 ml sosisler için profesyonel kalitede manuel tüp silikon tabancası.

ÖLÇÜ	maksimum Ø 51 mm, uzunluk 335 mm olan kartuşlar
UYGUN ÜRÜNLER	Mapeflex ve Mapesil (tüm formatlar maks. 600 ml sosis ile)
AĞIRLIK	1170 g
SIKMA ORANI	18:1
SÜRGÜ HAREKETİ	her bir tetikte 4,5 mm



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr

Mapei Gun 600 PRO Electric

Maks. 600 ml **Mapefix** ve **Mapesil** sosisler için profesyonel kalitede güç ekstrüzyon tabancası.

BATARYA	110,8V, 5Ah, 30 dakikada tamamen şarj
UYGUN ÜRÜNLER	600 ml'ye kadar
AĞIRLIK	1900 g
MAKSİMUM BASINÇ	2,5 kN
EKİPMAN	yedek batarya 10,8V, 1,5Ah



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer A

Mapeflex tek bileşenli poliüretan sızdırmazlık malzemelerinin beton, harç, ahşap ve tuğla gibi tüm gözenekli emici yapı yüzeylerine yapışmasını sağlamak ve emici yüzeyler için solvent içermeyen poliüretan astar.



UYGULAMA	fırça
TÜKETİM	5-10 g/m (1 cm derinliğinde derzler için)
PAKETLEME	250 g ve 2 kg şişe

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer EP

Epoksi-poliüretan mastikler için solvent içinde iki bileşenli epoksi astar.



UYGULAMA	rulo, fırça
TÜKETİM	5-10 g/m (1 cm derinliğinde derzler için)
RENK	şeffaf
PAKETLEME	10 kg kutu (A+B)

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer FD

Silikon ve hibrit mastikler için tek bileşenli astar.



UYGULAMA	fırça
TÜKETİM	5÷10 g/m (1 cm derinliğinde derzler için)
RENK	şeffaf ve saman
PAKETLEME	200 g ve 900 g şişe

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer M

Poliüretan dolgu macunları için tek bileşenli, solventsiz astar, emici ve kompakt yüzeylerde kullanıma uygundur.



UYGULAMA	fırça
TÜKETİM	5÷10 g/m (1 cm derinliğinde derzler için)
RENK	kahverengi
PAKETLEME	200 g şişe, 2 kg metal kutu

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer P

Plastik malzemeler üzerine uygulanan mastikler için tek bileşenli astar.



UYGULAMA	fırça
TÜKETİM	5÷10 g/m (1 cm derinliğinde derzler için)
RENK	şeffaf
PAKETLEME	150 g şişe

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



8. POLİÜRETAN KÖPÜKLER

MapePUR All in One Foam

Dolgu, yalıtım ve ses yalıtımı için çok işlevli ve çok amaçlı, kendiliğinden genişleyen poliüretan köpük. Özel püskürtme nozulu sayesinde, manuel kullanım veya tabanca **MapePUR Gun Standard** veya **MapePUR Gun special** ile kullanım için mevcuttur.



TÜKETİM	70 metre (30 mm çapında bordür), 10-12 m² yalıtım panelleri
RENK	sarı
PAKETLEME	750 ml sprey

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





MapePUR Cleaner

Giysilerden ve aletlerden ıslak poliüretan köpük izlerini çıkarmak için solvent bazlı temizleme solüsyonu. Temizlenecek yüzeye püskürtün veya bir poliüretan köpük tabancasına takın.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



RENK	şeffaf
PAKETLEME	500 ml sprej

MapePUR Fire Foam M

Dolgu, yalıtım ve ses yalıtımı için genişleyen poliüretan köpük yapıştırıcı. EI 240'a kadar yangın direnci sertifikalı. Manuel uygulama için kullanılabilir.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



RENK	pembe
PAKETLEME	750 ml sprej

MapePUR Multi Adhesive Foam G

Hem iç hem de dış mekanlar için farklı malzemelerden yapılmış yapı elemanlarının yapıştırılması için çok amaçlı, düşük genleşmeli poliüretan köpük yapıştırıcı.

MapePUR Gun Standard veya **MapePUR Gun Special** özel tabanca ile kullanılmak üzere tabanca versiyonunda mevcuttur.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



TÜKETİM	70 metre (30 mm çapında bordür), 10-12 m ² yalıtım panelleri
RENK	sarı
PAKETLEME	750 ml sprej

MapePUR Roof Foam G

Yapıştırma, dolgu, ses yalıtımı ve ısı yalıtımı için genişleyen poliüretan köpük yapıştırıcı. **MapePUR Gun Standard** veya **MapePUR Gun Special** tabanca versiyonlarında mevcuttur.



RENK	gri
PAKETLEME	750 ml sprej

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



MapePUR Thermo Fill G

Dolgu için poliüretan köpükler. Tabancayla uygulamaya uygundur.



TÜKETİM	40 l'ye kadar
RENK	bej
PAKETLEME	750 ml sprej

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



MapePUR Thermo Fill M

Dolgu için poliüretan köpükler. Manuel uygulama için.



TÜKETİM	40 l'ye kadar
RENK	bej
PAKETLEME	750 ml sprej

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





MapePUR Universal Foam G

Özel **MapePUR Gun Standard** veya **MapePUR Gun Special** kullanılarak tabanca ile uygulanır.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



RENK	sarı
PAKETLEME	750 ml sprej

MapePUR Universal Foam M

Dolgu, yalıtım ve ses yalıtımı için genişleyen çok amaçlı poliüretan köpük. Manuel uygulama için.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



RENK	sarı
PAKETLEME	750 ml sprej

9. KÖPÜKLER İÇİN AKSESUARLAR

MapePUR Gun Special

MapePUR tip "G" için profesyonel teflon kaplı ekstrüzyon tabancası (sprej tabanca ile kullanılabilir).



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr

UYGUN ÜRÜNLER	MapePUR "G" versiyonu
AĞIRLIK	655 g
NOZUL	Ø 2 mm
TÜPÜN UZUNLUĞU	200 mm
PAKETLEME	1 ürün içeren kutu

