




SENTETİK, LVT VE TEKSTİL KAPLAMALAR İÇİN YAPIŞTIRICILAR

Adesilex MT32

Her türlü duvar kaplaması, duvar kağıdı, cam elyaf kumaşlar ve dokuma olmayan kumaşların döşenmesi için yapıştırıcı.

UYGULAMA no 1 **Mapei** mala, TKB A1 mala veya rulo

TÜKETİM 150-250 g/m²

RENK beyaz

PAKETLEME 20, 10, 5 ve 1 kg kova

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Ultrabond 333

Vinil tekstil ve linolyum duvar ve zemin kaplamaları için uzun açıkta bekleme süresi uzatılmış çok amaçlı yapıştırıcı.

UYGULAMA no 1, 2, 3 **Mapei** taraklı mala, TKB A1, A2, B1, B2 mala

TÜKETİM 300-500 g/m²

RENK açık bej

PAKETLEME 25, 16 ve 4 kg kova



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Ultrabond Eco 4 LVT

Elyaf takviyeli yapıştırıcı. LVT, SPC ve sert LVT kaplamaların montajı için özel olarak geliştirilmiş olup, yapışma ve boyutsal kararlılık açısından en yüksek performansı garanti eder.

UYGULAMA no 1 **Mapei** taraklı mala, TKB A1, A2 mala

TÜKETİM 200-300 g/m²

RENK açık bej

PAKETLEME 14 ve 4 kg kova

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Ultrabond Eco Fast Track

Esnek ve tekstil zemin kaplamalarının hızlı bir şekilde yenilenmesi için hızlı sertleşen, çok amaçlı yapıştırıcı. Döşeme, koy ve merdivenlerin montajı için de uygundur.

UYGULAMA no 1, 2, 3 **Mapei** mala, TKB A1, A2, B1 ve B2 mala

TÜKETİM 200-400 g/m²

RENK bej

PAKETLEME 5 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultrabond Eco Tack

Gevşek döşeme halı karoları için yüksek kalıntı yapışkanlığı olan yapışkan ve kaymaz sabitleyici.


UYGULAMA rulo

TÜKETİM 100-200 g/m²

RENK açık bej

PAKETLEME 15 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultrabond Eco Tack 4 LVT

Gevşek döşeme LVT, SPC ve sabit LVT için kaymaz sabitleyici.

UYGULAMA rulo

TÜKETİM 90-130 g/m²

RENK beyaz

PAKETLEME 15 kg dikdörtgen kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultrabond Eco V4SP

Esnek ve tekstil zemin kaplamalarının döşenmesi için çok amaçlı, yüksek performanslı yapıştırıcı.

UYGULAMA no 1, 2, 3 **Mapei** taraklı mala, TKB A1, A2, B1, B2

TÜKETİM 200-450 g/m²

RENK açık bej

PAKETLEME 14 ve 5 kg kova

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



www.blauer-engel.de/uz113



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Ultrabond Eco VS60

Vinil, tekstil, linolyum ve LVT zemin ve duvar kaplamaları için güçlü yapışma özelliğine sahip çok amaçlı yapıştırıcı.

UYGULAMA no 1, 2, 3 Mapei taraklı mala, TKB A1, A2, B1, B2, silindir

TÜKETİM 200-450 g/m²

RENK açık bej

PAKETLEME 16 kg kova

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



www.blauer-engel.de/uz113



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr

Ultrabond Eco VS90 Plus

Esnek ve tekstil zemin kaplamalarının döşenmesi için güçlü yapışma özelliğine sahip çok amaçlı yapıştırıcı.

UYGULAMA no 1, 2, 3 **Mapei** mala, TKB A1, A2, B1 ve B2

TÜKETİM 200-450 g/m²

RENK bej

PAKETLEME 14 ve 5 kg kova

SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER



www.blauer-engel.de/uz113



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



2. REAKTİF YAPIŞTIRICILAR

Adesilex G19

İç ve dış mekanlardaki emici olan ve olmayan alt yüzeylerde sentetik ve tekstil zemin kaplamalarının yapıştırılması için, iki bileşenli, epoksi-poliüretan yapıştırıcı. Kauçuk atletizm parkurlarının uygulanması için özel olarak geliştirilmiştir.

UYGULAMA	no 1, 2, 3, 4 Mapei taraklı mala, TKB A1, A2, B1, B2, C1
TÜKETİM	350-1000 g/m ²
RENK	A bileşeni: bej, kırmızı, yeşil, siyah; B bileşeni: şeffaf
PAKETLEME	2, 5 ve 10 kg kova



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Adesilex G20

İç ve dış mekanlardaki emici olan ve olmayan alt yüzeylerde sentetik ve tekstil zemin kaplamalarının yapıştırılması için, düşük viskoziteli, iki bileşenli, epoksi-poliüretan yapıştırıcı. Özellikle yapıştırıcı şeritlerinin belli olmasını önlemek için ince zemin kaplamalarının, **Mapelay** gibi fiberglas su yalıtımı örtülerinin üstüne uygulanması için uygundur.

UYGULAMA	no 1, 2, 3 Mapei taraklı mala, TKB A1, A2, B1, B2
TÜKETİM	350-600 g/m ²
RENK	A bileşeni: bej; B bileşeni: şeffaf
PAKETLEME	5 ve 10 kg set

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



0474



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



3. ÇİMENTO ESASLI YAPIŞTIRICILAR

Granirapid

Sökülebilir kauçuk karolar için, iki bileşenli, hızlı prizlenen ve kuruyan, esnek, yüksek performanslı, çimento esaslı yapıştırıcı.

UYGULAMA	no 10 Mapei taraklı mala
TÜKETİM	8 kg/m ²
RENK	gri veya beyaz
PAKETLEME	Granirapid beyaz: 28 kg set A bileşeni: 22,5 kg torba; B bileşeni: 5,5 kg kova Granirapid gri: 30,5 kg set A bileşeni: 25 kg torba; B bileşeni: 5,5 kg kova

SERTİFİKALAR VE
İŞARETLEMELER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultrabond Turf 2 Stars

Sentetik çimin kurulumu için iki bileşenli, solvent içermeyen poliüretan yapıştırıcı.

UYGULAMA	no 3, 4 Mapei taraklı mala
TÜKETİM	30 cm genişliğinde birleştirme şeridi metresi başına 0,3-0,4 kg (25-33 metre için 10 kg yapıştırıcı)
RENK	A bileşeni: yeşil; B bileşeni: kahve
PAKETLEME	5 ve 15 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultrabond Turf 2 Stars Pro

Yeni nesil sentetik çimin kurulumu için iki bileşenli, solvent içermeyen poliüretan yapıştırıcı.

UYGULAMA	no 3, 4 Mapei taraklı mala
TÜKETİM	30 cm genişliğinde birleştirme şeridi metresi başına 0,3-0,4 kg (25-33 metre için 10 kg yapıştırıcı)
RENK	A bileşeni: yeşil/beyaz/İsviçre kırmızısı/sarı/Sidney mavisi B bileşeni: koyu kehribar
PAKETLEME	5 ve 15 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER	



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultrabond Turf PU 2K

Sentetik çimin yapıştırılması için çok düşük uçucu organik bileşen yayımına (VOC) sahip, iki bileşenli, poliüretan yapıştırıcı.

UYGULAMA	no 3, 4 Mapei taraklı mala
TÜKETİM	40 cm genişliğinde birleştirme şeridi metresi başına 0,4-0,5 kg (20-25 metre için 10 kg yapıştırıcı)
RENK	yeşil
PAKETLEME	15 kg kova
SERTİFİKALAR VE İŞARETLEMELER	 



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Ultrabond Turf Repair

Suni çim yüzeylerin onarımı için tek bileşenli, viskozitesi modifiye edilmiş, kullanıma hazır poliüretan yapıştırıcı.

UYGULAMA	no 3, 4 Mapei taraklı mala
TÜKETİM	onarım işi için kullanılan şeride bağlı olarak değişir
RENK	yeşil
PAKETLEME	300 ml kartuş, 12 adetlik kutularda



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



