


AHŞAP YAPILARIN DERZ DOLGUSU, ONARIMI, KONSOLİDASYONU VE GÜÇLENDİRİLMESİ

Mapewood Gel 120

Ahşap yapısal elemanların restorasyonu için jel epoksi yapıştırıcı.



UYGULAMA	dökme veya özel ekstrüder
TÜKETİM	doldurulacak boşluğa göre 1,01 kg/l
PAKETLEME	2,5 kg set (A bileşeni: 2 kg; B bileşeni: 0,5 kg)

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapewood Paste 140

Ahşap yapısal elemanların restorasyonu için tiksotropik epoksi yapıştırıcı.



UYGULAMA	metal mala
TÜKETİM	doldurulacak boşluğa göre 1,59 kg/l
PAKETLEME	3 kg set (A bileşeni: 2 kg; B bileşeni: 1 kg) 450 g plastik kutulardan (A + B) oluşan kit, silikon tabancası diski ve boş standart boyutlu kartuş

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapewood Primer 100

Ahşap yapıların konsolidasyonu ve astarlanması için su dispersiyonlu akışkan epoksi emprenye malzemesi.



UYGULAMA	rulo, sprey fırça veya şişe fırça
TÜKETİM	yaklaşık 150 g/m ²
PAKETLEME	1 kg set (A bileşeni: 0,5 kg ve B bileşeni: 0,5 kg)

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr





