


TAŞ YAPILARIN RESTORASYONU İÇİN ÜRÜNLER

1. EMPRENYE YOLU İLE ZAYIF VE DAĞILAN ALT YÜZEYLERİN KONSOLİDASYONU (GÖZENEKLİ TAŞ, TUĞLA, TUF, YAPIŞTIRMA HARCI, SIVA VB.)

Consolidante 8020

Gözenekli taş yüzeylerin, kireçli sıva ve boya tabakalarının korunması ve sağlamlaştırılması için solvent içinde polimer bazlı tersinir sağlamlaştırıcı ürün.



UYGULAMA rulo, fırça veya düşük basınçlı pompalı sprey püskürtücü

TÜKETİM alt tabakanın türüne, gözenekliliğine ve işlem görecekt alanın derinliğine bağlı olarak 0,1-1,0 kg/m²

PAKETLEME 10 kg metal kova

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Consolidante ETS

Gözenekli taş, tuğla, Terrakotta ve sıvaların koruma amaçlı restorasyonu için solvent içinde silisik asit etil ester bazlı konsolidasyon malzemesi.



UYGULAMA rulo, fırça, manuel pompalı sprey, manuel veya güç pompalı enjeksiyon

TÜKETİM alt tabakanın türüne, gözenekliliğine ve işlem görecekt alanın derinliğine bağlı olarak 0,1-1,0 kg/m²

PAKETLEME 10 kg metal kova

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Consolidante ETS WR

Gözenekli taş, tuğla, Terrakotta ve sıvaların koruma amaçlı restorasyonu için solvent içinde silisik asit etil ester bazlı, su itici konsolidasyon malzemesi.



UYGULAMA fırça, rulo, püskürtme veya el ya da elektronik pompa

TÜKETİM alt tabakanın türüne, gözenekliliğine ve işlem görecekt alanın derinliğine bağlı olarak 0,1-1,0 kg/m²

PAKETLEME 10 kg metal kova

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Primer 3296

Şaplar için yüksek penetrasyon ve konsolidasyon sağlayan, tozuma önleyici özelliklere sahip su dispersiyonlu akrilik astar.



UYGULAMA rulo, fırça veya sulama kabı

TÜKETİM 0,1-0,5 kg/m² (emilime ve işlem görecekt yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak)

PAKETLEME 5 ve 10 kg bidon

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



2. SERBEST AKIŞLI HARÇ İLE TAŞ YAPILARIN YENİLENMESİ VE KONSOLİDASYONU

Mape-Antique Colabile

Duvarların yenilenmesi ve sağlamlaştırılması için tuza dayanıklı, yüksek akışkanlıkta, **çimento içermeyen, doğal hidrolik kireç** ve Eco-Pozzolan esaslı duvar harcı.



UYGULAMA dökme ya da pompa

TÜKETİM doldurulacak boşluğa göre 1,83 kg/dm³

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



3. ENJEKSİYON ŞERBETİ İLE TAŞ YAPILARIN VE SIVALARIN KONSOLİDASYONU

Mape-Antique F21

Freskli olanlar da dahil olmak üzere taş yapıların ve sıvaların konsolidasyonu için enjeksiyon ile uygulanan kireç ve Eco-Pozzolan esaslı, yüksek akışkanlıkta, tuza dayanıklı, dolgu hidrolik bağlayıcı.



UYGULAMA enjeksiyon veya mala

TÜKETİM doldurulacak boşluğa göre 1,04 kg/dm³

PAKETLEME 17 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique I

Tuza dayanıklı, **çimento içermeyen**, **kireç** ve Eco-Pozzolan bazlı dolgulu hidrolik bağlayıcı, duvarları sağlamlaştırmak için enjeksiyon harcı yapımında kullanılır.

UYGULAMA enjeksiyon veya mala

TÜKETİM doldurulacak boşluğa göre 1,04 kg/dm³

PAKETLEME 20 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique I-15

Tuğla ve betonarme yapıların güçlendirilmesi için enjeksiyon harçlarının hazırlanmasında kullanılan, kireç ve **Eco-Pozzolan** bazlı, tuza dayanıklı, **çimento içermeyen**, dolgu maddesi ilaveli hidrolik bağlayıcı.

UYGULAMA enjeksiyon veya mala

TÜKETİM doldurulacak boşluğa göre 1,50 kg/dm³

PAKETLEME 20 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



4. KAPİLER YÜKSELEN NEME KARŞI YATAY KİMYASAL BARIYERLER

Mapestop

Kılcal yükselen neme karşı kimyasal bir bariyer oluşturmak için kullanılan, silan ve siloksan esaslı konsantre silikon mikro emülsiyon.

UYGULAMA yerçekimi ya da uygun bir enjeksiyon pompası

TÜKETİM taş yapının emiciliğine bağlı.
40 cm kalınlığındaki duvar için yaklaşık 8-9 kg/m solüsyon,
bu da 0,4-0,6 kg saf ürüne karşılık gelir

PAKETLEME enjeksiyon başlıklı, 1 ve 10 kg metal teneke



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapestop Cream

Kılcal yükselen neme karşı kimyasal bariyerler oluşturmak için monomerik silan bazlı krem emülsiyon.

UYGULAMA

- 280 ml kartuş için **Mapestop Cream Tool 280** dolgu tabancası
- **Mapei Gun 600 Pro** gibi 600 ml sosis tabancası
- 20 kg plastik varillerdeki ürünler için düşük basınçlı pompa

TÜKETİM

duvar tipine ve kalınlığına bağlı yaklaşık 12 mm çaplı delik için duvar kalınlığının her cm'si için metre başına 10 ml

RENK

beyaz

PAKETLEME

- 12x280 ml kartuş kutusu
- 1 enjeksiyon aletiyle birlikte 10x600 ml sosis kutusu
- 20 kg plastik bidon



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapestop Cream Tool 280

280 ml kartuşlar için manuel silikon tabancaları ile kullanılan **Mapestop Cream** için enjeksiyon tüpü.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



PAKETLEME

12 adet kutu

Mapestop Injectors

Mapestop Kit Diffusion için yedek parça seti.



PAKETLEME

- içinde, aşağıdaki malzemelerin her birinden 8 adet bulunan karton kutu:
- Ø 12 mm enjektör;
 - 50 cm uzunluğunda difüzyon borusu (dış çap 12 mm);
 - sızdırmaz tıkaç

TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mapestop Kit Diffusion

Kapiler yükselen neme karşı yavaş difüzyonlu kimyasal bir bariyer oluşturulması için komple set.

PAKETLEME

içinde aşağıdaki maddelerin her birinden 8 adet bulunan karton kutu:

- 1,5 litrelik PE HD difüzör;
- galvanize destek kelepçesi;
- 100 cm uzunluğunda PVC boru (dış çap 7 mm);
- Ø 12 mm enjektör;
- 50 cm uzunluğunda difüzyon borusu (dış çap 11 mm);
- sızdırmaz tıkaç.



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



5. SIVA İÇİN BAĞLAYICILAR VE HARÇLAR İLE TAŞ YAPILARIN NEM ATMASININ SAĞLANMASI

Mape-Antique LC

Kireç ve Eco-Pozzolan bazlı, tuza dayanıklı, çimento içermeyen, çeşitli tane boyutlarındaki agregalarla karıştırılarak nem giderici sıvalar ve duvar harçları yapmak için hidrolik bağlayıcı.

UYGULAMA

mala ile ölçerek veya kalıp içine dökerek

TÜKETİM

- cm kalınlık başına yaklaşık:
- 5,0 kg/m² (0,5-2,5 mm ince kum ile);
 - 4,5 kg/m² (0,5-5 mm kaba kum ile);
 - 4,0 kg/m² (0-8 mm çakıl ile)

PAKETLEME

20 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique MC

Tarihi öneme sahip binalar dahil olmak üzere eski duvarların restorasyonu için **kireç** ve Eco-Pozzolan bazlı, makro gözenekli, **çimento içermeyen**, tuza dayanıklı nem gideren siva.

UYGULAMA

harç malası

RENK

beyaz

TÜKETİM

15 kg/m² (cm kalınlık başına)

PAKETLEME

25 kg torba

SERTİFİKALAR VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique MC Macchina

Tarihi değeri olan binalar da dahil olmak üzere mevcut taş yapıların onarımı için kireç ve Eco-Pozzolan'dan yapılan makro gözenekli, tuz dayanımlı, nem atan siva.

UYGULAMA sürekli karışımli siva makinesi

TÜKETİM 16 kg/m² (cm kalınlık başına)

RENK beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique NHL ECO Rinzafo

Saf doğal hidrolik kireç ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş, çizilmeye karşı dayanıklı, çimento içermeyen ekolojik harç. Siva ile alt tabaka arasındaki yapışmayı iyileştirmek ve alt tabakanın emilimini eşitlemek için ilk kat olarak kullanılır.

UYGULAMA sürekli karışımli siva makinesi ya da harç malası

TÜKETİM 8 kg/m² (5 mm kalınlık başına)

PAKETLEME 20 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique NHL ECO Risana

Tek bileşenli, **çimento içermeyen**, tuza dayanıklı, nem alıcı, **saf doğal hidrolik kireçten** üretilmiş, tarihi öneme sahip binaların duvarları da dahil olmak üzere, nemden zarar görmüş eski duvarları restore etmek için geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiş çevre dostu siva.

UYGULAMA sürekli karışımli siva makinesi ya da harç malası

TÜKETİM 11 kg/m² (cm başına kalınlık)

PAKETLEME 20 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique Rinzaffo

Nem atan, "yapısal" ve nem atan sıvalar için sıyırma katı olarak uygulanan tuz dayanımlı ve nefes alan özellikli **kireç**, Eco-Pozzolan içeren sıva harcı.

UYGULAMA sürekli karışımı sıva makinesi ya da harç malası

TÜKETİM 7,5 kg/m² (5 mm kalınlık başına)

PAKETLEME 20 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



6. NEFES ALAN SIVALAR İÇİN ÜRÜNLER

Mape-Antique NHL ECO Intonaco

Tarihi değeri olan binalar ve yeni inşaatlar da dahil mevcut taş duvarların üzerine uygulama için **doğal hidrolik kireç** ve Eco-Pozzolan'dan yapılmış nefes alan kaba sıva.

UYGULAMA sürekli karışımı sıva makinesi ya da harç malası

TÜKETİM 14,5 kg/m² (cm başına kalınlık)

PAKETLEME 25 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



Mape-Antique NHL ECO Restaura

Saf doğal hidrolik kireç ve geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş, çok amaçlı, **çimento içermeyen**, nefes alabilen sıva harcı. Alt tabakaların, sıvaların, kaplamaların veya eski boya kaplamaların 20 mm kalınlığa kadar bitirilmesi ve restore edilmesi için kullanılır.

UYGULAMA sürekli karışımı sıva makinesi, harç malası ya da düz metal mala

RENK fildişi (standart), tuf, krem, gri, tuğla rengi

TÜKETİM 1,4 kg/m² (mm başına kalınlık)

PAKETLEME 25 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



**TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN**
mapei.com.tr



7. YAPISAL VE "DONATILI" SIVALAR İÇİN ÜRÜNLER

Mape-Antique NHL ECO Strutturale

Yüksek performanslı, **çimento içermeyen**, nefes alabilen sıvalar ve duvar işçiliği için uygun **saf doğal hidrolik kireç** esaslı harç. Özellikle "donatılı" ve montaj harcı yapımına uygun M15 sınıfı bir harçtır.

UYGULAMA sürekli karışımli siva makinesi ya da harç malası

TÜKETİM yaklaşık 17 kg/m² (cm başına kalınlık)

PAKETLEME 25 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



8. NEM ATAN, NEFES ALAN VE YAPISAL HARÇLARIN BİTİRİLMESİ

Mape-Antique FC Civile

Sıvalarda doğal bitiş için tuz dayanımlı, ince granülometrilili **kireç** ve ECO-POZZOLAN içeren, nefes alan ince siva harcı.

UYGULAMA düz metal mala

TÜKETİM yaklaşık 1,4 kg/m² (mm başına kalınlık)

RENK beyaz

PAKETLEME 25 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique FC Grosso

Sıvalarda pürüzlü bitiş için tuz dayanımlı, kalın granülometrilili **kireç** ve ECO-POZZOLAN içeren, nefes alan ince siva harcı.

UYGULAMA düz metal mala

TÜKETİM yaklaşık 1,4 kg/m² (mm başına kalınlık)

PAKETLEME 25 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique FC Ultrafine

Sıvaların pürüzsüz bitiriş için tuz dayanımlı, ultra ince granülometril, **kireç** ve Eco-Pozzolan içeren, nefes alan ince sıva harcı.

UYGULAMA düz metal mala

TÜKETİM yaklaşık 1,3 kg/m² (mm başına kalınlık)

PAKETLEME 20 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique NHL ECO Rasante Civile

İnce dokulu, nefes alabilen, **çimento içermeyen**, saf doğal hidrolik kireç esaslı, sıva üzerinde doğal bir bitiş sağlamak ve tesviye etmek için sıyrma harcı.

UYGULAMA düz metal mala

TÜKETİM yaklaşık 1,4 kg/m² (mm başına kalınlık)

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique NHL ECO Rasante Grosso

Kalın dokulu, nefes alabilen, **çimento içermeyen**, saf doğal hidrolik kireç esaslı, sıva üzerinde doğal bir bitiş sağlamak ve tesviye etmek için sıyrma harcı.

UYGULAMA düz metal mala

TÜKETİM yaklaşık 1,4 kg/m² (mm başına kalınlık)

PAKETLEME 25 kg torba

SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique NHL ECO Restaura

Saf **doğal hidrolik kireç** ve geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş, çok amaçlı, **çimento içermeyen**, nefes alabilen sıva harcı. Alt tabakaların, sıvaların, kaplamaların veya eski boya kaplamaların 20 mm kalınlığa kadar bitirilmesi ve restore edilmesi için kullanılır.

UYGULAMA sürekli karışımli siva makinesi, harç malası ya da düz metal mala

RENK fildişi (standart), tuf, krem, gri, tuğla rengi

TÜKETİM 1,4 kg/m² (mm başına kalınlık)

PAKETLEME 25 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



9. TUĞLA, TAŞ, TÜF VE KARMA TAŞ YAPILAR İÇİN ÜRÜNLER

Mape-Antique Allettamento

Doğal hidrolik kireç ve Eco-Pozzolan'dan üretilmiş, **çimento içermeyen**, montaj katları ve "doğal bitişli" taş yapılara rötüş için tuz dayanımlı taş yapı harcı.

UYGULAMA harç malası

TÜKETİM 16,5 kg/m² (cm başına kalınlık)

RENK tuf, krem, fildişi, gri

PAKETLEME 25 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



Mape-Antique NHL ECO Strutturale

Yüksek performanslı, **çimento içermeyen**, nefes alabilen sıvalar ve duvar işçiliği için uygun saf **doğal hidrolik kireç** esaslı harç. Özellikle "donatılı" ve montaj harcı yapımına uygun M15 sınıfı bir harçtır.

UYGULAMA sürekli karışımli siva makinesi ya da harç malası

TÜKETİM yaklaşık 17 kg/m² (cm başına kalınlık)

PAKETLEME 25 kg torba

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



10. MİNERAL VE/VEYA DOĞAL PANEL VE BLOKLARIN YAPIŞTIRILMASI VE TESVİYESİ İÇİN ÜRÜNLER

Mape-Antique NHL ECO Raso Fix

Ahşap elyaf levhalar ve kenevir beton bloklar, kalsiyum silikat veya diğer doğal ve/veya mineral malzemeler üzerinde kullanım için uygun, çimento içermeyen saf hidrolik kireç bazlı harç.

UYGULAMA sürekli karışımli sıva makinesi ya da harç malası

TÜKETİM

- sıva olarak: 1,4 kg/m (mm kalınlık başına)
- tuğla harcı olarak: 4,2 kg/m² (3 mm kalınlık başına)
- yalıtım levhalarının yapıştırılması için harç olarak: 3-7 kg/m² (alt tabaka ve uygulama türüne bağlı olarak)

PAKETLEME 23 kg set

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



11. YAPI ELEMANLARININ SU YALITIMI VE KORUNMASI İÇİN ÜRÜNLER

Mape-Antique Ecolastic

Koruma altına alınmış yapılar da dahil olmak üzere, su yalıtımı ve yapı özelliklerinin korunması için iki bileşenli, elastik, tuz dayanımlı, çimento içermeyen, kireç ve Eco-Pozzolan esaslı kaplama.

UYGULAMA fırça, rulo, mala veya sıyırma kat ucu bulunan bir sıva makinesi

TÜKETİM

- rulo ile: her 1 mm kalınlık için 1,65 kg/m²;
- spreyle: her 1 mm kalınlık için 2,2 kg/m²

PAKETLEME 15 kg set:
• A bileşeni: 10 kg torba,
• B bileşeni: 5 kg bidon

**SERTİFİKALAR
VE İŞARETLER**



TEKNİK BİLGİ
FÖYÜNÜ
İNCELEYİN
mapei.com.tr



