

KÜR KALIP YAĞLARI VE ÖZEL KİMYASALLAR

QIS

KÜR KALIP YAĞLARI VE ÖZEL KİMYASALLAR

Q|S® AK 70



Tüm taze beton uygulamalarından hemen sonra betonu kürendirmek için kullanılan, su bazlı, akrilik reçine esaslı bir kür sıvısıdır. Her türlü saha betonunda, döşeme betonlarında, çimento esaslı yüzey sertleştiricilerden sonra kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
0,2 kg/m²

Q|S® AK 35



Tüm taze beton uygulamalarından hemen sonra betonu kürendirmek için kullanılan, su bazlı, akrilik reçine esaslı ekonomik bir kür sıvısıdır. Her türlü saha betonunda, döşeme betonlarında, çimento esaslı yüzey sertleştiricilerden sonra kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
0,2 kg/m²

Q|S® CL 100



Baskı beton, tüm taze beton ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra betonu kürendirmek ve betonda yalıtımlı bir tabaka elde ederek tozumu önlemek için kullanılan, solvent bazlı akrilik reçine esaslı bir kür ve koruma malzemesidir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20 L



SARFIYAT
0,25 L/m²

Q|S® CL 50



Baskı beton, tüm taze beton ve beton yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra betonu kürendirmek ve betonda yalıtımlı bir tabaka elde ederek tozumu önlemek için kullanılan, ekonomik solvent bazlı akrilik reçine esaslı bir kür ve koruma malzemesidir.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
20 L



SARFIYAT
0,25 L/m²

Q|S® MOLDEX SKL 400



Her türlü emici kalıp yüzeylerinde kalıpların betondan ayrılmasını kolaylaştırmak, kalıpların kolay ve hızlı sökülerek temizlenmesini sağlamak, düzgün bir beton yüzeyi elde etmek için kullanılan su bazlı kalıp yağdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**30 L ve
1000 L**



SARFIYAT
0,05 L/m²

Q|S® MOLDEX SKL 400 K



Beton dökümü yapıldıktan sonra kalıpların kolay sökülmesi ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için, su ile emülsiyon edilerek kullanılan, mineral yağ içeren, konsantre şeklinde bir kalıp yağdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
**30 L ve
1000 L**



SARFIYAT
0,05 L/m²

Q|S® MOLDEX PC KAY



Çelik ve ahşap kalıpların beton-
dan ayrılmasını kolaylaştırmak,
kalıpların kolay ve hızlı sökülerek
temizlenmesini sağlamak,
düzgün bir beton yüzeyi elde
etmek için kullanılan madeni yağ
ve mineral bazlı kalıp ayırıcıdır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 L ve
1000 L



SARFIYAT
0,05 L/m²

Q|S® DECO MOLD



Baskılı beton sistemlerinde hem
kalıp ayırıcı hem de renklendirici
ve eskitilmiş yüzey görünümü
veren bir toz kalıp ayırıcıdır. Kalıp
üzerine serpilerek uygulanır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
10 kg



SARFIYAT
0,4 kg/m²

Q|S® BETORİPPER



Aside dayanıklı yüzeylerde beton
ve çimento gibi kalıntıları temizle-
mek için kullanılan bir malzeme-
dir. İnşaatlarda kullanılan aletler-
deki ve yüzeylerdeki istenmeyen
beton kalıntılarının çözülmesi için
kullanılır.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
30 kg



SARFIYAT
Değişken

Q|S® PU TİNER



Poliüretan esaslı ürünleri incelte-
rek sprey makineler ile kullanımını
kolaylaştıran poliüretan esaslı
tinerdir. Priz süresini uzatarak
ürünün kullanım süresinin
uzamasını sağlar.



ÜRÜN HAKKINDA
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ



AMBALAJ
15 L



SARFIYAT
Ağırlıkça
max. % 4

dondurucu
soğuklarda bile
yüksek mukavemetli
sihirli güç;

Q|S

ANTIFROST -40



Konsantre kalıp yağı

QIS MOLDEX
SKL 400 K



Su bazlı, akrilik
reçine esaslı
beton kürü

QIS
AK 70

